

Femtonde Svenska Entomologmötet

av
Bertil Andrén



2004 års Svenska Entomologmöte ägde rum i Västerdalarna med Entomologiska föreningen i Dalarna som arrangörsförening. Plats för mötet var det mellan Dala-Järna och Nås mycket vackert belägna Snöå Bruks Vårdshus, dit ett drygt 70-tal entomologiskt intresserade samlades under dagarna 18-20 juni.

Efter installation på rummen och en god middag berättade Bengt Ehnström om Dalarna med tonvikt på landskapets insektsliv och

om entomologer, som betytt mycket för kunskapen om landskapets insektsfauna. Vidare informerade Sanne Godow Bratt om de kommande exkursionerna samt Lennart Bratt om bestämmelser för de naturreservat, som skulle besökas.

I samband med fikat kunde deltagarna införskaffa litteratur, äldre och nyare nummer av INOCELLIA, föreningens motsvarighet till vår AROMIA, samt bese en fotoutställning.

Lördagen ägnades helt åt exkursioner (exemplariskt förberedda genom ett på förhand utskickat kompendium med kartmaterial m.m.) och började under Bengt Ehnströms ledning vid Västerdalälvens strand vid Grådan med starrbevuxen fuktäng samt sandstrand och strandbrink. I området lever bl.a. *Psammobius asper* och *Aegialia sabuleti*. I sanden hade kortvingen *Bledius subterraneus* grävt sina gångar och jagades av jordlöparna *Dyschirius politus* och *D. septentrionum*. I vattnet påträffades av vattenskalbaggar endast *Hydroporus palustris*, men i lite hastigare strömmande vatten vid en forssträcka intill levde bäckbaggar *Elmis*



Snöå bruks vårdshus.

aenea och *Oulimnius tuberculatus*. Här togs även ett ex. av den smala, håriga virvelbaggen *Orectochilus villosus*.

Experten på sländor och andra vatteninsekter Per-Ola Hoffsten berättade initierat och intresseväckande om olika sländor och deras larver.

Därefter fortsatte exkursionerna med deltagarna uppdelade i två grupper: skalbaggsfolk resp. fjärilsfolk. Skalbaggsfolket åkte till en brandskog vid Åskakan. Området var ett bränt hygge på ca 40 ha, där man sparat halva kubikmassan i form av dungar, som fått brinna i olika styrkor.

Tyvär var vädret inte det bästa, men Bengt Ehnström hade satt upp fyra fönsterfällor, som tömdes. På grund av den ogynnsamma väderleken var utbytet magert, men ett antal *Acmaeops pratensis* hade flugit in. Däremot har det visat sig att *A. septentrionis* blivit allt mer sällsynt. *Rhagium mordax* och den brandknotna barkborren *Orthotomicus laricis* var andra baggar i fällorna.

Tretåig hackspett och gråspett trivs också i området.

Vid lunchen sammanstrålade sedan fjärilsfolket och skalbaggsfolket vid Rostberget, ett område med gammal lavgranskog och mycket död ved. Här har bl.a. påträffats *Peltis grossa*, *Cyphaea latiuscula* och *Callidium coriaceum*. I en bäck i skogen håvades *Agabus paludosus*.

Därefter fortsatte skalbaggsfolket till Tjärnberget med hygge med kvarlämnade björkar och aspar, där man tidigare tagit *Necydalis major*, *Platysoma minor*, *Ampedus suecicus* och *Otiorrhynchus lepidopterus*. I området, som var mycket svårforcerat på grund av alla stormfällda träd, påmindes vi om forna tiders finnmarker genom en gammal, fortfarande skönjbar ”likväg”.


Väl tillbaka på värshuset serverades en utsökt ”mötesmiddag” och så småningom var det dags för själva årsmötet.

Efter det att sedvanliga redovisningar och val gjorts behandlades övriga frågor:

Årets markägardiplom beslöts att tilldelas Willy Gustafsson, Sigfridstorp. Willy hade fjärilsfolket mött tidigare under dagen, då man besökte området vid det gamla finntorpet i hopp om att träffa på guldfransmottet (*Catastia marginata*).

För kommande år beslutades att värdföreningen för året föreslår mottagare för markägardiplomet.

Vidare beslutades uppmana lokalföreningarna att ta upp och diskutera problematiken kring fällanvändning. Fällorna skall givetvis vara försedda med namn, ha kontinuerlig tillsyn, hanteras seriöst och innehållet registreras i görligaste mån. Vidare måste vederbörande myndighet eller markägare ha tillfrågats.



Skogsavsnitt vid Tjärnberget, ett paradiset för vedlevande insekter.

Därefter informerades om ett rapporterings-system för fjärilar: www.artportalen.se

Björn Cederberg påminde om vikten av att rapportera rödlistade arter och att då helst använda ArtDatabankens system för rapportering.

Marcus Forslund berättade om att han fått kontakt med ett tryckeri, vars anbud låg mycket lägre än det nuvarande tryckeriets.

Man diskuterade även prenumerationspriser för utländska prenumeranter och konstaterade samtidigt att de svenska prenumeranterna tyvärr minskar i antal.

Nästa års möte arrangeras av Entomologiska Föreningen i Stockholm och kommer att äga rum på Dalarö, helgen före midsommar. Thomas Pape hälsade Sveriges entomologer välkomna till detta möte under mottot ”Svenska insekter i tiden”.

Håkan Ljungberg, som lämnat styrelsen, avtackades i sin frånvaro för sitt arbete i SEF.

Eftersom vädret var fortsatt dåligt söndag morgon, bestämdes att man skulle ordna föredrag för fjärilsfolket m.fl. Skalbaggsfolket trotsade vädergudarna och drog ut i fält. På vägen mot Näs kyrka sågs storspovar och ett par tranor. Sandmarkerna vid älven är goda potatismarker. Dagens exkursionsmål blev en sand-grusudde vid Bysjön. Sjön står i förbindelse med Västerdalälven och vattenståndet påverkas av vattenföringen i älven. Udden, som omväxlande växer till och eroderas bort, är fyndplats för två arter silverfläckade jordlöpare, *Bembidion argenteolum* och *B. velox*. Där har också tagits *Gymnoctena linneana* samt *Anthicus sellatus* och *A. floralis*. I sjön tog Johannes Bergsten 1 ex. av Natura 2000-arten *Graphoderus bilineatus* (med i EUs Habitatdirektiv, bilaga 2 och 4) och

där hävdades också *Potamonectes depressus*.


Därefter fortsatte färden till det sista exkursionsmålet Äskan, en å med intressant fauna. Här finns exempelvis stäm, en framför allt nordlig mörtliknande karpfisk.

Per-Ola Hoffsten demonstrerade sländlarver och sländor i ån, och av vattenlevande skalbaggar påträffades *Elmis aenea* och *Hydraena gracilis*.

I ett torrmarksområde intill ån eftersöktes kortvingen *Stenus kongsbergensis* utan framgång, men däremot påträffades den om en stor myra påminnande jordlöparen *Miscodera arctica*, den tvåpunkterade torngräshoppan (*Tetrix bipunctata*) och Sveriges vanligaste pseudoskorpion förnaklokryporen (*Neobisium carcinoides*).

I ett skogsdike alldeles intill hävdades bl.a. *Ilybius wasastjernai*.

Väl tillbaka på värdduset blev det ytterligare en superb måltid och därefter togs avsked efter ett trevligt och välorganiserat möte med god mat och trevlig samvaro.



Graphoderus bilineatus.

Rättelse!

Tyvärr blev texterna till två bilder i förra numret av AROMIA (2004–2) förväxlade. Översta bilden på sid. 4 visar täckvinge av *Notonecta maculata* och den nedre bilden täckvinge av *Notonecta obliqua*.

Felet ligger helt hos redaktionen, som djupt beklagar slarvet!