

INTRESSANTA FYND AV SKALBAGGAR

av
Johnny Lindqvist

Så var det dags att summera några av sommarens skalbaggsfynd. Dock har rapporteringen från andra samlare varit dålig. Ett stort tack till Bertil Andrén som inkommit med tre mycket intressanta fynd av vattenskalbaggar. Jag hoppas på större intresse under nästa säsong.

Namnförkortningar:


BA = Bertil Andrén

JL = Johnny Lindqvist

***Pterostichus quadrioveolatus* Letz. (*P. angustatus*)**

Arten är i huvudsak funnen i anslutning till eldstäder och brandområden. Men också upprepade gånger springande på gatorna i Göteborg. Själv fann jag den i antal under brända barkbitar på brandhygge under föråret. Arten liknar den betydligt vanligare *P. oblongopunctatus* Fbr, som också återfanns på samma lokal.

Vg. Bergsjön. 14.4.1991 (JL)



Pterostichus quadrioveolatus Letz.

***Haliphus obliquus* Fabr.**

Ny för Vg. Arten togs under XXII Nordiska Entomologmötet exkur-

sion i 1 ex i stenbrottet 300 m N Österplana kyrka tillsammans med *Hydroglyphus pusillus* F. Den före-
drar klara, basiska vattensam-
lingar och lever ofta på djup över-
stigande en meter och vanligen
bland kransalger. I Sverige finns
den huvudsakligen i sydöst.

Vg. Österplana. 1.8.1991 (BA)

***Graptodytes bilineatus* Sturm.**

Ny för Vg. Talrik i ett öppet, sol-
exponerat kärr 450 m SV Öland,
Karleby. Kärrret har brunmossor i
bottenskiktet och en liten bäck
strilar långsamt igenom det. pH var
vid tillfället 8,1. Arten har en dis-
junkt och märklig utbredning i
Sverige. *G. bilineatus* togs tillsam-
mans med bl a *Haliphus fulvicollis*
Er., som förekom i stort antal,
samt *Hydroporus fuscipennis*
Schaum., *Agabus uliginosus* L. och
A. subtilis Er. Den 8.9.1991 var
kärret uttorkat.

Vg. Karleby. 13.7.1990 (BA)

***Ochtebius minimus* Fabr.**

Ny för Boh. I antal i vegetationsrik
damm strax norr Gråftoberget och
50 m från stranden. Eftersom även
O. rugulosus Woll. kunde förväntas
genitalpreparerades några hanar,
som samtliga dock visade sig till-
höra *O. minimus*.


Bo. Tanum. 10.10.1991 (BA)

***Catops picipes* Fabr.**

Flygande, ängsmark nära lövskog.
Denna stora, sällsynta *Catops* lever

i ihåliga träd och murkna stubbar. Då det finns en hel del av denna naturtyp vid bergen i Utby, kan den säkert eftersökas här.

Vg.Utby. 19.5.1991 (JL)



Catops pictipes Fabr.

***Philonthus addendus* Sharp.**

Denna kortvinge fann jag samman med *Ph. chalceus* Steph. (som den mycket liknar) under trädsvamp som lagts på en savande björkstubbe. Arten liknar även *Ph. politus* L. och bestäms säkrast genom genitalundersökning. Den anses dock vara betydligt sällsyntare än sina släktingar.

Vg.Bergsjön. 9.6.1991 (JL)

***Philonthus jurgans* Tott.**

Även detta en sällsynt, svårbestämd kortvinge som kräver genitalundersökning. Fram till 1960 endast funnen i sex landskap, men dessa är spridda. Möjligen kan detta bero på att arten är förbisedd och felaktigt bestämd som *Ph. varians* Payk. Jag har funnit arten under ruttnande vindruvor(!) på grusmark.

Vg.Bergsjön. 14.4.1991 (JL)

***Atheta hygrotopora* Kr.**

Under plankan, vid skogsbäck. Thure Palm omtalar i Svensk insektfauna att arten ofta påträffas med *Lesteva*-arter och mycket riktigt fann jag *Lesteva longelytrata* Gze, på samma lokal. Arten är i

regel sällsynt.

Vg.Utby. 20.5.1991 (JL)

Atheta paracrassicornis

Brundin.

Samman med *A. crassicornis* F. vid savande björkstubbe. Arten nybeskrevs 1954 och bedöms som betydligt sällsyntare än *A. crassicornis*.

Vg.Bergsjön. 9.5.1991 (JL)

***Zyras limbatus* Payk.**

Två ex, hona och hane under sten samman med *Lasius*-myror. Arten är sällsynt och anträffas även hos *Myrmica*-arter, vanligen på sandjord i t ex diken.

Vg.Bergsjön. 11.4.1991 (JL)

***Stenus flavipes* Steph.**

Arten är ny för Vg. Jag fann den under plåtbit på öppen, fuktig gräsmark. Det fanns mus-gångar under plåten och talrika ex. av *Astilbus canaliculatus* Fbr.

Tack till Stig Lundberg för kontroll av bestämningen.

Vg.Bergsjön. 21.4.1991 (JL)



Stenus flavipes Steph.

***Reesa vespulae* Mill.**

Tre larver upptäckta inomhus på död torr nattfjäril. Dessa förpupade sig i maj och kläcktes i början av juni. Då denna änger är betecknad med "i" (införd) i catalogus 1960, får man bedöma alla fynd som intressanta. Detta för att utreda om arten sprider sig och bil-

dar en fastare stam. Det finns mer att läsa om denna art t ex av Jan Å. Jonasson AROMIA nr 3 1988. Vg.Mölndal. 4.6.1991 (JL)

***Pytho depressus* L.**

Arten är väl inte direkt sällsynt, men då dess uppehållsplatser, som är under bark på grova fallna tallstammar blir allt ovanligare, kan detta vara en skalbagge att se upp med. Arten gynnas av skogsbränder, och jag fann flera imagines och larver under grov, bränd tallbark.

Vg.Bergsjön. 14.4.1991 (JL)

***Lochmaea capreae* L.**

Denna bladbagge är allmän, men jag tar med den här därför att den i sommar, åtminstone i Bergsjön, förekommit i något som liknar massförekomst på björk. Tidigare år har jag här sett endast enstaka ex.



Lochmaea capreae L.

NY PRISLISTA

Allt nedanstående material kan du köpa på våra möten på Naturhistoriska museet. Du kan också få det skickat per post (utom lådor). Skicka beställning till VEK, Naturhistoriska museet, Box 7283, 402 35 Göteborg.

Insektnålar (paket med 100 st)	nr 000 - 5	30:-
Uppklistringslappar (paket med 500 st)	nr 3	19:-
	nr 6	21:-
	nr 7	25:-
	nr 8	16:-
	nr 9	37:-
Spännremsa	6 mm	16:-
	40 mm	18:-
Underlagskarta N eller O län		2:-
Insektlåda av papp, utan bottenplatta		15:-
Vykort med sandjägare + VEK:s adress		2:-
Handledning för insektsamlare		15:-
Svensk Insektfauna 9, Kortvingar 1		25:-