

INTRESSANTA FYND AV SKALBAGGAR 1993

av
JOHNNY LINDQUIST

Trots det dåliga sommarvädret har jag tillsammans med Bengt Carlsson och Bertil Andrén fått ihop en mängd intressanta skalbaggsfynd, med inte mindre än 16 arter som är nya för olika landskap. Nytt för i år är att jag angett om arten är Rödlis-
tad, d v s om arten är mer eller mindre hotad och finns upptagen i häftet: *Ehnström, B., Gårdenfors, U. & Lindelöw, Å. 1993. Rödlistade evertetrater i Sverige*. Detta häfte kan beställas från Statens Lantbruksuniversitet i Uppsala. Jag vill tacka Bengt Carlsson och Bertil Andrén för rapporter om skalbaggsfynd, samt Stig Lundberg för kontrollbestämning av vissa arter. Jag vill göra eventuella kommande rapportörer uppmärksamma på att jag flyttat. Den nya adressen är:

Johnny Lindquist
Madängsgatan 14 A
417 02 GÖTEBORG

Namnförkortningar:
BA = Bertil Andrén
BC = Bengt Carlsson
JL = Johnny Lindquist

Pterostichus quadrioveolatus

Letz.

Ny för Boh. Denna sällsynta, brandgynnade jordlöpare har jag tagit i två ex. i fallfälla inom det tidigare omtalade (Aromia 1, 1993) brandområdet vid Torreby. Arten är rödlistad och förd till hotkategori 4. (hänsynskrävande).

Boh. Torreby. 27.06.1993 (JL)

Jag fann även ett ex. vid ett gammalt brandområde vid Bergsjön

varifrån jag tidigare (Aromia 1, 1992) rapporterat arten. Den levde kvar här fyra år efter branden. Den löpte tillsammans med inte mindre än sex ex. *Agonum sexpunctatum* L.

Vg. Bergsjön. 08.06.1993 (JL)

***Dromius angustus* Brulle**


Denna tidigare mycket sällsynta skalbagge, verkar under senare år ha spridit sig, och blivit allt vanligare. (Andersson, Aromia 1985). Hos oss finns den företrädesvis längs kusterna. Främst på tall där den övervintrar under bark på grova träd. Sex ex. sällade vid grov tallrot.

Boh. Torreby. 04.12.1993 (JL)

***Haliphus confinis* Stephens**

Ny för Dlsl. Talrik i Stenebyälven sydväst om Åsen. Stora bestånd av *Chara* och *Myriophyllum* växte på lokalen. Andra arter som togs var *Haliphus flavicollis* Sturm., *H. fulvus* F., *Elmis aenea* Muller. och *Limnius volckmari* Panzer.

Dlsl. Steneby. 13.08.1993 (BA och BC)



Haliphus confinis

***Hydroglyphus pusillus* (Fabricius)**

Ny för Dlsl. I tusental i ett vattenfyllt kvartsbrott väster om Fröskogs kyrka. Vattensamlingen saknade högre vegetation och botten var täckt av sten och grus.

Dlsl. Fröskog. 13.08.1993 (BA och BC)

***Coelambus confluens* F.**

En sällsynt, sydlig art med stora luckor i utbredningen norrut. I kärr med sandbotten.

Boh. Öckerö, Hummerviken.

14.04.1993 (BC)

***Hydroporus scalesianus* Ste.**

Denna knappt 2 mm långa *Hydroporus*-art förekommer sällsynt främst i stillastående skogsvatten. Den kan fås genom att rycka upp och undersöka mossa och växter som finns under vattnet.


Boh. Romelanda, Backeröd mosse.

21.07.1993 (BC)

***Hydroporus morio* Aube'**

I antal i gropar med vitmossa på Bredmossen söder Bäckefors. Arten är uppgiven för Dlsl i de senaste skalbaggs katalogerna men beläggex. har inte kunnat återfinnas (Nilsson & Persson 1989)

Dlsl. Järbo och Bräcke. 13.08.1993 (BA och BC)



Hydroporus rufifrons

***Hydroporus rufifrons* (Muller)**

1 ex. i en liten sjö i nordvästra delen av Ödskölts moar, det mäktiga isdeltaområdet i centrala Dlsl. *H. rufifrons* har liksom *H. morio* uppgivits för Dlsl, men inte heller i detta fall har beläggex. kunnat spåras (Nilsson & Persson 1989). I sjön förekom dessutom bl a *Agabus labiatus* Brahm i stor mängd.

Dlsl. Ödskölt. 13.08.1993 (BA och BC)

***Stictotarsus duodecimpustulatus* (Fabricius)**

1 ex. togs i Strömbäcken i lugnvattendelen strax före utflödet i Göta älv. Arten har ävenledes tagits i Ålevatten. På båda lokalerna var arten tillsammans med *Nebrioporus depressus* F. I Sverige har *S. duodecimpustulatus* en markant sydvästlig utbredning (Sk., Hall., Vg., Boh.)

Boh. Hjærtum. 05.09.1993 (BA)

Boh. Spekeröd. 15.09.1993 (BA)

***Scarodytes halensis* (Fabricius)**

Ny för Dlsl. I långsamt rinnande tillflöde till en liten sjö väster Bocklarud. Sjön ligger på Dalformationen.

Dlsl. Fröskog. 08.05.1993 (BA)

***Agabus wasastjernae* Salb.**

I kärr öster om Svarte mosse.

Boh. Kungälv, Fontin. 17.03.1993 (BC)

***Hydaticus seminiger* (De Geer)**


Ny för Dlsl. 1 ex. av arten togs i ett grunt lerbottenkärr med ställvis rik vegetation vid Ö. Vässby.

Dlsl. Holm. 09.05.1993 (BA)

***Hydaticus transversalis* (Pont.)**

Ny för Dlsl. I samma kärr som föregående togs 1 ex. av denna art. Bland andra intressanta skalbaggar i detta vatten kan nämnas *Agabus uliginosus* L., *Colymbetes striatus* L. och *Laccophilus minutus* L.

Dlsl. Holm. 09.05.1993 (BA)



Hydatiscus seminiger

***Graphoderus cinereus* (Linnaeus)**

Ny för Vg. 1 ex. togs i ett kärr på det gamla tegelbruksområdet vid Nabbensberg söder om Vänersborg. Området hyser en rik fauna med bl a *Hygrotus decoratus* Gyll. och *Ilybius angustior* Gyll.

Vg. Vänersborg. 29.04.1993 (BA)

***Laccobius sinuatus* Motschulsky**

Ny för Dls. 1 ex. togs tillsammans med förutnämnda *Scarodytes halensis* F. vid sjön väster Bocklarud.

Dls. Fröskog. 08.05.1993 (BA)

***Enochrus coarctatus* (Gredler)**

Ny för Dls. Flera ex. tillsammans med förutnämnda *Scarodytes halensis* F. och *Laccobius sinuatus* Motsch. vid sjön väster Bocklarud.

Dls. Fröskog. 08.05.1993 (BA)

***Leiodes oblonga* Er.**

Ny för Boh. En tämligen sällsynt art med luckor i utbredningen. Krypande på gren av bok.

Boh. Kungälv, Fontin. 20.10.1993 (BC)

***Gabrius astutoides* Strand**

En sällsynt kortvinge som tidigare fördes till släktet *Philonthus*. Arten beskrevs 1946 efter exemplar som anträffats i närheten av Oslo. Det

dröjde ytterligare över tjugo år innan den anträffades i något annat nordiskt land. Numer är den funnen i flera svenska landskap, för några år sedan även Vg. Jag kvällshåvade ett ex. i mycket varmt och soligt väder, på grusmark.

Vg. Bergsjön. 29.04.1993 (JL)

***Trichophya pilicornis* Gyll.**

En karaktäristisk art med sina långhåriga antenner. Sällsynt i lövkomposter, barkhögar, under träd-bark och liknande. Två ex. håvade i solnedgången i mycket varmt och soligt väder. På fuktig gräsmark.

Vg. Bergsjön. 29.04.1993 (JL)

***Oxypoda rugicollis* Kr.**

Ny för Vg. Ett intressant fynd, då detta är det hittills sydligaste i Sverige. Arten är tidigare funnen sydligast i Dalarna och Västmanland. Denna kortvinge lever huvudsakligen hos myran *Formica execta*, som bygger små stackar på myrar. Självt sållade jag två ex. (hona, hane) hos *Formica polyctena* - en av de vanliga skogsmyrearterna. Här levde den tillsammans med *Oxypoda formiceticola* Märk., *Thiasophila angulata* Er., *Notothecta flavipes* Grav., *N. anceps* Er., *Atheta talpa* Heer., *Myrmeces piceus* Payk. och *Emphyus glaber* Gyll. Tack till Per Douwes för artbestämning av myran.

Vg. Bergsjön. 06.02.1993 (JL)

***Phloeopora nitidiventris* Fauv.**

Ny för Boh. En relativt sällsynt art, som både vad gäller utseende och levnadssätt mycket liknar *P. testacea* Mann., som jag fann på samma lokal. *P. nitidiventris* har dock glesare punktur, samt annorlunda primära könskaraktärer. Sällad vid grov bränd tallrot.

Boh. Torreby. 13.02.1993 (JL)

***Atheta arctica* Thoms.**

Är som namnet antyder en nordlig art, som är allmän i fjälltrakter även ovan skogsgränsen. I södra Sverige är den sällsynt. Jag har tidigare tagit arten i Småland på precis samma sätt som detta fynd, nämligen genom sållning av på ytan frusen *Sphagnum* vid sankmark.

Vg. Hisingen, Bäckedalen. 20.11.1993 (JL)

***Placusa depressa* Mäkl.**

Ny för Boh. En i övriga landet allmän barrskogsart, som förekommer under tall- och granbark med angrepp av barkborrar. Ett ex. sållat vid grov bränd tallrot.

Boh. Torreby. 13.02.1993 (JL)

***Euplectus brunneus* Grim.**

Denna pselaphid är ej sällsynt i landets södra delar. Men då den främst utvecklas i vitrötad bokved, är den rödlistad, tillhörande hotkategori 4. Sållad vid savande, svampig bokrot.

Vg. Jonsered, Bokedalen. 30.03.1993 (JL)

Paromalus parallelepipedus

Hrbst.


En liten stumpbagge, som lever under bark, som angripits av barkborrar. Två ex. under bränd grov tallbark. Rödlistad, hotkategori 4.

Boh. Torreby. 01.05, 20.07.1993 (JL)

***Ernobius nigrinus* Sturm**

Ny för Boh. Den svarta tallskottgnagaren, som den också kallas, lever som namnet antyder i skotten på olika tallarter, men den angriper ej friska skott utan blott sådana som torkat. Flera ex. tagna i fönsterfälla på brandområde.

Boh. Torreby. 20.05.1993 (JL)



Ernobius nigrinus

***Dorcatoma punctulata* Mul&Rey.**

Ny för Boh. Även denna trägnagare tagen i samma fönsterfälla som den föregående arten. Den utvecklas dock i trädsvampar, företrädesvis *Polyporus sulphureus*. Rödlistad, hotkategori 4.

Boh. Torreby. 27.06.1993 (JL)

***Phyllotreta armoraciae* Koch.**

Ny för Boh. Denna mycket ovanliga jordloppa är tidigare i Sverige endast tagen i Vg. Den lever som namnet antyder på *Armoracia rusticana*, pepparrot. Den är lätt att känna igen på de mycket breda gula längsbanden på täckvingarna. Arten är rödlistad, hotkategori 4. På vild pepparrot.

Boh. Kungälv, Ö. gatan. 09.06.1993 (BC)

***Magdalis armigera* Geoffr.**

En relativt sällsynt vivel som lever på alm. Larven utvecklas i almsammar och grenar. Ett ex. funnet på ett almblad.

Vg. Jonsered, Bokedalen. 23.05.1993 (JL)