

Intressanta fynd av skalbaggar 2012

JOHNNY LINDQVIST

Det gamla talesättet: ”Går man ut i Göteborg utan paraply så regnar det. Tar man med sig paraplyet så blåser det också” stämmer bra in på året 2012. Det var knappast en säsong som man minns för det fina vädret. Trots detta har det inkommit många intressanta rapporter. Bengt Carlsson tar även upp några lite äldre intressanta rapporter hämtade från Artportalen (AP). Som vanligt tack till alla rapportörer.

VIRVELBAGGAR Gyrinidae

Gyrinus natator (Linnaeus)

BO. Bäve, 200 m NNO om Stämnen 21.11.2012 (BA).

Ett ex av denna art, som det finns få fynd av i Bohuslän, hävdades i en skogsbäck V om ”Lillevatten”.

DYKARE Dytiscidae

Hydroporus neuter Fairmaire & Laboulbene


BO. Valla, Sundsby 03.03.2012 (BA).

Två ex av arten togs i ett dike med sandbotten vid ”frukt-trädgården”. I vattnet levde också *Agabus guttatus*.

Hydroporus obsoletus Aubé

BO. Valla. Dalgången V om Sundsby 05.01.2012 (BA).

Arten eftersöktes under hösten 2011 i området söder om vägen mot Skärhamn utan framgång. Ett nytt försök gjordes i början av 2012, eftersom vattensamlingarna inte var frusna. I ett litet vattenflöde med smådammar i slutningen ner mot ”Karpdammen” spolades ett ex av arten in i fångstvannan, som trycktes mot mossor i kanten av vattnet, vars botten var täckt av multnande löv.



Namnförkortningar

Anton Andrén	(AA)
Bertil Andrén	(BA)
Bengt Carlsson	(BC)
Sven Lennartsson	(SL)
Johnny Lindqvist	(JL)

Den 2 januari i år besöktes samma lokal (bild) och arten återfanns då i flera exemplar tillsammans med *H. nigrita* och *H. memnonius*. *Hydroporus obsoletus*, som har mer eller mindre genomskinliga täckvingar (bild), betraktas som semisubterran och hittas lättast under vinterhalvåret.

Hydroporus scalesianus Stephens

VG. Göteborg, Änggårdsbergen, vid Finns mossen 29.02.2012 (BA).



Litet vattenflöde med *Hydroporus obsoletus*.

Hydroporus obsoletus, teckning av David Green, från fram-sidan av Balfour-Browne Club Newsletter 33, March 1985, A Key to British HYDROPORUS.

Vintern 2012 eftersöktes *Dytiscus latissimus* i Finnsmosen. Inga ex sågs dock. Samtidigt studerades strandens mer eller mindre vattendränkta vit- och brunmossor, varvid bl a ett par av våra minsta dykare, *Hydroporus neglectus* och *H. scalesianus*, påträffades.

***Agabus labiatus* (Brahm)**

BO. Hjärtum, 150 m SO om Maen 12.03.2012 (BA).

Vid snösmältningen besöktes "Manfältet" på jakt efter bibaggen (*Apalus bimaculatus*). Två ex sågs. Vid samma tillfälle hävdades i kanten av den delvis istäckta dammen i området. Utöver flera ex av *Agabus labiatus* sågs också bl a ett stort antal av *Hydroporus pubescens*.

***Agabus melanarius* Aubé**

BO. Ljung, 450 m S om Branseröd 18.01.2012 (BA).

Ett ex av arten trampades fram ur brun- och vitmossorna i kanten av en skogsbäck. *A. melanarius* hör till de arter, som har övervintrande imago.

PALPBAGGAR Hydrophilidae

***Berosus spinosus* (Steven)**

HA. Vallda, Stranden i Stallvikens inre del 19.08.2012 (AA).

Flera ex i nästan vegetationslösa, vattenfyllda "saltpannor". Arten har liksom den närliggande *B. fulvus* en tagg bak till på vardera täckvingen.

JORDLÖPARE Carabidae

Bembidion velox

(Linnaeus)

DS. Grinstad, Näs sannar 04.08.2011 (BC).


10 ex under driftmaterial på sandstrand. Lindroth hade med ett fynd från Dalsland men det har inte gått att hitta någon anteckning eller något fynd i hans samling på GNM. Rapport i AP av Håkan Ljungberg och Sanna Nordström.

Bembidion lunulatum

(Geoffroy)

BO. Forshälla, Strandbynäs 30.11.2005 (BC).

Ett ex på stranden. Rapport i AP av Niklas Franc. Arten har fullt utvecklade vingar och kan säkerligen sprida sig. Klimatet var under åren fram till och med 2006 mycket gynnsamt för insektlivet på Västkusten. Även på andra platser. Stockholm, med mätningar sedan 1756, hade sommarmånader som var lika varma som rekorden från 1783 och 1789. De senare åren har dessvärre inte varit lika gynnsamma.



KORTVINGAR Staphylinidae

***Mycetoporus niger* Fairmaire & Laboulbène**

BO. Kungälv N, Diseröd 01.11.2012 (SL).

Ny för Bohuslän. I Hassellundsförna hittades denna vackra kortvinge, som är stadd i spridning.

***Dalotia coriaria* (Kraatz)**

VG. Göteborg, Botaniska trädgården 01.11.2012 (JL).

Få fyndrapporter av denna art från Västsverige. Enda lokalen jag funnit den på, men vid flera tillfällen, är i Botaniska trädgårdens demonstrationskompost!

***Alaobia scapularis* (Sahlberg)**

BO. Orust, St Sandviken 08.06.2012 (SL).

Ny för Bohuslän. Hittades i drift på sandstrand. Knappast artens normala miljö.

***Placusa tachyporoides* (Waltl)**

BO. Varekil 09.07.2012 (SL).

Ny för Bohuslän. Under ekbark vid såg.

***Holobus apicatus* (Erichsson)**

BO. Kungälv N, Häljeröd 30.09.2012 (SL).

Ny för Bohuslän. Sällad ur trädgårdskompost.

***Oligota pumilio* Keisenwetter**

BO. Kungälv N, Häljeröd 30.09.2012 (SL).

Ny för Bohuslän. Sällad ur trädgårdskompost.

***Heterothops quadripunctulus* (Gravenhorst)**

DS. Dals Ed 24.03.2012 (JL).

Ny för Dalsland. En björkstubbe, som nyligen sågats, savade rikligt. I mycket varmt väder sällades förna kring stubben varvid ett ex av arten anträffades. Andra kortvingar i sällgodset var: *Tachinus subterraneus*, *Amischa analis*, *Atheta sodalis*, *Atheta subtilis* och *Atheta amicula*.

KNÄPPARE Elateridae

***Ampedus tristis* (Linnaeus)**

BO. Norum, motorbanan 08.06.2012 (BA).

Ett ex hävdades i en vegetationsrik utkant av Stenungsunds motorbana.

VEDSVAMPBAGGAR

Mycetophagidae

Mycetophagus multipunctatus

Fabricius

BO. Kungälv N, Diseröd 13.04.2012 (SL).

Ny för Bohuslän. I trädsvampar vid bäckdrag.



TRÄDSVAMPBORRARE Ciidae

Ropalodontus perforatus (Gyllenhal)

BO. Kungälv N, Häljeröd (SL).

Ny för Bohuslän. Flera ex kläckta i februari 2012 ur fnösk-ticka insamlad hösten 2011.

BRUNBAGGAR Melandryidae


Orchesia luteipalpis Mulsant & Guillebeau

BO. Kungälv N, Marieberg (SL).

Flera ex kläckta i mars 2012 ur alticka insamlad hösten 2011. Artens sydgräns i Bohuslän är nu förflyttad några mil. Vidare sök söderut kan kanske ge ytterligare fynd.

LÅNGHORNINGAR Cerambycidae

Anoplodera sexguttata (Fabricius) Sexfläckig blomcock



BO. Valla, Sundsby 27.06.2012 (BA).

Rödlistad NT. Arten, som studerats de senaste åren, var 2012 betydligt ovanligare än föregående år. Av mindre ekcock (*Cerambyx scopolii*) syntes inte heller särskilt många exemplar jämfört med 2012. Däremot hade rödbukig blomcock (*Stenurella nigra*) ett bra år i området.

Plagionotus arcuatus (Linnaeus) Smalbandad ekbarkcock

BO. Valla, Sundsby 30.05.2012 (BA).


Ett ex löpande på stammen av fälld ek vid "Karpdammen". Samtidigt observerades en utfärgad hane av citronfläckad kärrtrollslända (*Leucorrhinia pectoralis*).

BLADBAGGAR Chrysomelidae

Neocrepidodera transversa (Marshall)

BO. Orust, Lavön
20.07.2012 (SL).

Ny för Bohuslän.
Slaghåvad på strandäng.



Cryptocephalus nitidus (Linnaeus)

BO. Långelanda, Ängås 16.06.2012 (BA).

Ett ex hävades i en igenväxande trädgård med unga ekar, björkar och aspar.

SPETSVIVLAR Apionidae

Apion malvae (Fabricius)

VG. Styrö, Vrångö juni 2006 (BC).

Håvad av Camilla Finsberg (rapport i AP). Arten lever på olika malvor, stockros m m. Allan Dufberg fann *A. malvae* i Malmö 2005 och den är även tagen vid senare tillfällen. Dessutom är ett ex funnet i Stockholmstrakten. Arten kan ha kommit med importerade blommor. Den bör eftersökas på öarna i Göteborgs södra skärgård på malvor m m.

Apion simum Germar

BO. Lur, Resö, Uppegård (BC).

5 ex hävade på *Hypericum*, (H. Ljungberg och Sanna Nordström). Från Bohuslän finns också ett fynd på Lindö 1993. Det verkar som *A. simum* är etablerad i Bohuslän norra skärgård. Hur är det längre söderut?

VIVLAR Curculionidae

Sitona griseus

Fabricius och *Sitona gressorius* Fabricius

BO. Kungälv N,
Dösebacka
30.04.2012 (SL).

Arterna är tidigare rapporterade i Aromia men inte noterade i Artportalen eller Catalogus. På lokalen är *S. griseus* den ovanligare av de bägge arterna.



Sitona griseus

Dorytomus longimanus Forster

BO. Kungälv, Kongahälsatömen 21.10.2012 (BC).

Under barken vid basen på poppel. Flera ex som var relativt nykläckta och som sökt sig till sin vintervila. Kongahälsatömen är ett rivningsområde numera och det är troligt att popplarna försvinner och kanske därmed även *D. longimanus*. De flesta popplar i Kungälv har tagits bort, så vi får se om arten hittar någon plats att leva vidare på.

Xyleborus cryptographus (Razeburg)

BO. Kungälv N, Häljeröd 27.06.2012 (SL).

Ny för Bohuslän. I fönsterfälla i sidlänt blandlövsog.